

FIȘĂ TEHNICĂ

Segui il tuo Istinto (Urmează-ti Instinctul)

Pct . 1.0 Caracteristici tehnice

Segui il tuo Istinto este un glet mural pe bază de pastă de var stins stagionat pentru cel puțin 6 luni, filtrat foarte fin și alte materiale naturale inerte. Ușor de aplicat, are o foarte bună putere de aplicare și prezintă o rezistență naturală la mucegaiuri și bacterii.

Pct . 2.0 Utilizare

Segui il tuo Istinto este adecvată pentru decorarea suprafețelor interne de perete.

Pct . 3.0 Pregătirea suprafeței

O corectă aplicare a fundalului este fundamentală pentru o perfectă reușită a aplicării. Prin urmare se recomandă folosirea produselor **Primus Naturale**.

Pct . 4.0 Metodă de aplicare

Segui il tuo Istinto este gata de folosire. Pentru colorare (în cazul în care nu îl colorăm noi în showroom) luați baza albă și după ce ați amestecat bine, vărsați aditivul colorant ales în cantitatea indicată în catalog și amestecați până la o completă omogenizare a culorii. Înainte de aplicare, lăsați produsul colorat să se odihnească pentru cel puțin 12 ore.

Primus: Aplicați **Primus Naturale cu rola**.

O mână unică: Aplicați produsul cu spatula într-o singură mână, ca o normală razatură, aplicând material din abundență.

Efect de Piatră Spartă: pentru a obține acest efect, folosiți buretele nostru sintetic pentru a crea mișcări de tipul venelor de pe marmură.

<http://www.youtube.com/watch?v=x6DU6QIBdxI&feature=youtu.be>

Efect de Piatră Șlefuită: pentru a obține acest efect, după prima mână, compactați cu buretele. <http://www.youtube.com/watch?v=hC6nJ14RPqM&feature=youtu.be>

Aplicați produsul de finisaj dorit (vedeți secțiunea Finisaje)

Pct . 5.0 Finisaje

Cera del Vecchio : Amestecați produsul câteva minute înainte de folosire. Lăsați să se usuce suprafața pe care se va aplica pentru minim 48 ore. Întindeți ceara folosind buretele, făcând circa 1/2 m² odată și îndepărtând mereu materialul în exces. După circa 10 minute se poate trece la satinare, cu ajutorul unei cârpe curate (microfibră, bumbac sau în).

White Paint, Gioia, Oro: aplicați cu un burete peste Segui il tuo Istinto deja uscat de 48 ore.
Vetro: Finisaj protectiv pe baza de apă. Peste Segui il tuo Istinto aplicați 2 mâini, o primă mână de Vetro diluată la 90% cu apă, și o a doua mână pură, exclusiv cu rola cu păr scurt.

Pct . 6.0 Caracteristici tehnice: aplicare

Diluare/Amestecare	Gata de folosire
Consum	2 kg/ m ² complexiv într-o mână
Instrumente pentru aplicare	Spatula de oțel
Primus	Primus Naturale
Protectiv	Cera del Vecchio - Vetro
Temperatura de aplicare	Temperatura ambientului nu trebuie să fie sub de +5° C . Nu aplicați pe suprafețe calde sau expuse la soare.
Timp de uscare	Uscarea totală a peretelui după 28 de zile.

Pct . 7.0 Caracteristici tehnice: produsul

Compoziție	Pastă de var stins stagionat 6 luni, pulberi de marmură, apă
Greutate specifică	1.56 +/- 0,05 kg/l
pH după 30 zile	12,5 +/- 0,2
Temperatura de depozitare	Păstrați în cutie bine închisă la o temperatură mai mare de +5° C și mai mică de +30° C .
Valoare limita UE pentru acest produs : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) din C.O.V.	0 g/l culoare albă
	20 g/l colorat cu aditivii noștri colorați
Culori disponibile	În baza catalogului nostru disponibil și pe site-ul nostru online
Confecții	Kg 24
Avertismente	<i>Contactul cu pielea:</i> îndepărtați imediat hainele contaminate. Spălați cu multă apă și săpun părțile care au intrat în contact cu produsul. <i>Contactul cu ochii:</i> spălați imediat cu multă apă curată, cu ochii deschiși pentru minim 10 minute. Dacă este necesar consultați medicul. Nu folosiți picături pentru ochi sau creme de niciun fel, decât la recomandarea medicului. <i>Înghițire:</i> consultați medicul arătând cutia sau o fișă tehnică sau de siguranță a produsului.

Pct . 8.0 Date toxicologice

Materialul este etichetat IRRITANT. Xi R41 – Iritant pentru ochi și piele. Există riscuri de leziuni oculare grave.